

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации



**ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
по основным заразным болезням животных
В Российской Федерации**

**Боровой Владимир Николаевич
заместитель директора**

Департамента ветеринарии Минсельхоза России

апрель 2017 г.

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (в части проведения противоэпизоотических мероприятий)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию противоэпизоотических мероприятий за 2013-2016 гг. – 7,0 млрд. руб. (за счет средств федерального бюджета)

Цели

Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных и их лечение;
Выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства;
Защита населения от болезней, общих для человека и животных

Основные направления достижения результата

реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации карантинных и заразных болезней сельскохозяйственных животных, включая рыб, (на основе региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства)

обеспечение лекарственными средствами против карантинных и других заразных болезней животных на территории субъектов Российской Федерации

проведение диагностических исследований, направленных на выявление животных, больных хроническими инфекционными болезнями

разработка новых средств борьбы с карантинными и заразными болезнями животных, а также методов защиты от заноса возбудителей с территорий других государств будет осуществляться (на основе проведения НИОКР)

Результат выполнения мероприятия

Стабилизация и улучшение эпизоотической ситуации;
Снижение ущерба, наносимого животноводству при возникновении очагов заразных болезней животных;
Повышение качества и обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов и сырья животного происхождения



**В целях недопущения распространения особо опасных болезней,
в т.ч. общих для человека и животных, в Российской Федерации
ежегодно:**

вакцинируется и ревакцинируется :


- ❖ **против сибирской язвы около 50,0 млн. животных;**
- ❖ **против ящура около 35,0 млн. животных;**
- ❖ **против бешенства – более 20, млн. голов животных;**
- ❖ **против лептоспироза – более 13,0 млн. голов животных;**
- ❖ **против классической чумы свиней – более 50,0 млн. голов;**
- ❖ **против бруцеллеза - 5,0 млн. голов скота;**
- ❖ **против гриппа птиц – около 17,0 млн. голов птиц.**

С диагностической целью исследуется:


- ❖ **- более 17,0 млн. проб сыворотки крови крупного рогатого скота на лейкоз;**
- ❖ **- более 25,0 млн. голов на туберкулез;**
- ❖ **- более 1,0 млн. голов на лептоспироз;**
- ❖ **- около 20,0 млн. голов на бруцеллез;**
- ❖ **- около 1,0 млн. голов птиц на грипп.**




Сведения по основным заразным болезням животных за 2010-2016 годы




Сведения по основным заразным болезням животных за 2010-2016 годы




**Удельный вес значимых и особо опасных болезней животных
в Российской Федерации за 2016 год
(% от заболевших животных)**



**Удельный вес значимых и особо опасных болезней животных
в Российской Федерации за 2016 год**
(количество выявленных неблагополучных пунктов)



Изменение эпизоотической ситуации на территории РФ за 2016 год по основным особо опасным болезням животных (н.п.)



сравнение с 2015 г. в % по числу выявленных неблагополучных пунктов






Туберкулез крупного рогатого скота



Эпизоотическая ситуация по туберкулезу крупного рогатого скота в Российской Федерации за 2005 – 2017 гг.




За 2016 год наиболее неблагополучными по туберкулезу крупного рогатого скота были: Московская область – 1/236; Республика Башкортостан – 1/182; Республика Татарстан – 5/94.



Эпизоотическая ситуация по туберкулезу крупного рогатого скота в Российской Федерации за 2016 год



**В течение 2016 года неблагополучными по туберкулезу крупного рогатого скота были 13 субъектов РФ, всего 21 н.п. (новых – 11 н.п., заболело – 535 голов).
За 2015 год - 14 субъектов РФ, 24 н.п. (новых – 11 н.п., заболело - 1019 голов)**





Бруцеллез

крупного и мелкого рогатого скота



Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу крупного рогатого скота в Российской Федерации за 2005 – 2016 гг.



На 31.12.2016 года наибольшее число неблагополучных пунктов по бруцеллезу КРС зарегистрировано в: Карачаево-Черкесской Республике (58); Республике Северная Осетия (19); Республике Дагестан (16); Ставропольском крае (13), Самарской области (10).




**Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу крупного рогатого скота
в Российской Федерации за 2016 год**



В течение 2016 года неблагополучными по бруцеллезу крупного рогатого скота были 34 субъекта РФ, всего 761 н.п. (новых – 567 н.п., заболело – 9064 головы). За 2015 год - 37 субъектов РФ, 763 н.п. (новых – 499 н.п., заболело - 9835 голов)



Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу мелкого рогатого скота в Российской Федерации за 2005 – 2017 гг.




На конец 2016 года неблагополучные пункты по бруцеллезу МРС зарегистрированы в: Республике Дагестан (9); Краснодарском крае (3); Ставропольском крае (1); Калужской, Московской, Тульской и Саратовской областях (по 1).




**Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу мелкого рогатого скота
в Российской Федерации за 2016 год**

**В течение 2016 года неблагополучными по бруцеллезу мелкого рогатого скота были 23 субъекта РФ, всего 60 н.п. (38 н.п. выявлено, заболело – 1267 голов).
За 2015 год - 24 субъекта РФ (51 н.п. выявлено, заболело - 2183 головы)**



Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу оленей в Российской Федерации за 2016 год




За 2016 год бруцеллезом заболела 541 голова оленей в 5 субъекта РФ
За 2015 год заболело 923 головы в 5 субъектах РФ






Лейкоз

крупного рогатого скота



Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в Российской Федерации за 2005–2016 гг.



На конец 2016 года наиболее напряженная эпизоотическая ситуация по лейкозу КРС в Новосибирской области – 188 неблагополучных пунктов, Челябинской – 152, Краснодарском крае – 105, Калужской области – 98, Курганской – 97, Тверской – 95, Московской – 90, Республике Татарстан – 72, Пензенской области – 69, Самарской – 68, Кемеровской – 66, Приморском крае – 64, Тюменской области – 63, Владимирской – 56.




Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в Российской Федерации за 2016 год

**За 2016 год неблагополучными по
лейкозу крупного рогатого скота были
68 субъектов РФ, 2110 н.п.
(новых – 136 н.п. заболело – 30954 головы).
За 2015 год - 71 субъект РФ, 2384 н.п.
(новых – 271 н.п., заболело - 34216 голов)**






Лептоспироз животных



Эпизоотическая ситуация по лептоспирозу крупного рогатого скота в Российской Федерации за 2005 – 2017 гг.



За 2016 год по лептоспирозу КРС наибольшее число неблагополучных пунктов зарегистрировано в Забайкальском крае (17); Республике Бурятия (8); Псковской, Самарской, Ивановской областях (по 6); Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Орловской области (по 5); Республике Хакасия (4).




Неблагополучные регионы Российской Федерации по лептоспирозу животных в в 2016 году

Условные обозначения

Выявлены новые неблагополучные пункты
по лептоспирозу:


- | | |
|-------------|------------|
| ☀ - КРС | ☀ - МРС |
| ☀ - лошадей | ☀ - свиней |

За 2016 год по лептоспирозу крупного рогатого скота неблагополучными были 26 субъектов РФ (всего 85 н.п., из них 49 новых; заболело – 944 голов);
лептоспирозу лошадей – 20 субъектов РФ (всего 71 н.п., из них 38 новых; заболело – 289 голов);
лептоспирозу мелкого рогатого скота – 2 субъекта РФ (новых 4 н.п., заболело – 25 голов);
лептоспирозу свиней – 4 субъекта РФ (всего 4 н.п., из них 3 новых, заболело – 67 голов)






Сибирская язва




Эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Российской Федерации 2005-2017 гг.



За 2016 год сибирская язва животных зарегистрирована в Ямало-Ненецком АО – 3/2573; Белгородской области – 1/1; Волгоградской области – 1/1.



Регионы Российской Федерации неблагополучные по сибирской язве в 2016 году







Бешенство животных




Эпизоотическая ситуация по бешенству животных в Российской Федерации в 2000-2017 гг.




Регионы Российской Федерации неблагополучные по бешенству животных в 2016 году



Удельный вес числа случаев регистрации бешенства среди диких животных в Российской Федерации в 2016 году (по видам)



Эпизоотическая ситуация по бешенству в Российской Федерации в 2000-2017 гг.





Африканская чума свиней




Эпизоотическая ситуация по африканской чуме домашних свиней в субъектах Российской Федерации за 2016 год


Структура вспышек АЧС по категориям хозяйств за 2016 год



Структура выявления вспышек АЧС




Субъекты, в которых зарегистрированы вспышки АЧС за 2016 год	Очаги/инфицированные объекты	Заболело животных, голов	Уничтожено животных, голов
Пензенская область (январь)	5 / 0	79	926
Республика Крым (январь)	4 / 19	837	2617
Орловская область (май)	2 / 1	12	16
Калужская область (май)	2 / 0	5	41
Брянская область (май)	2 / 1	9	19
Липецкая область (май)	9 / 0	1410	17684
Рязанская область (июнь)	28 / 0	701	27757
Московская область (июнь)	29 / 3	69	12412
Новгородская область (июнь)	3 / 0	9	11
Саратовская область (июнь)	45 / 1	501	2404
Нижегородская область (июнь)	3 / 1	9	15
Смоленская область (июль)	2 / 0	64	129
Владимирская область (июль)	6 / 1	63	274
Воронежская область (июль)	10 / 2	260	44518
Тамбовская область (июль)	6 / 1	63	196
Курская область (август)	4 / 0	30	18320
Волгоградская область (август)	17 / 5	246	7340
Чувашская Республика (август)	1 / 4	7	7
Псковская область (август)	1 / 0	1	18
Краснодарский край (август)	6 / 12	3183	87407
Архангельская область (сент.)	41 / 0	72	84
Вологодская область (сентябрь)	9 / 0	18	18
Республика Татарстан (сентябрь)	1 / 0	1	59
Ростовская область (октябрь)	1 / 2	4	4
Кабардино-Балкарская Р. (окт.)	1 / 1	691	11084
Республика Адыгея (декабрь)	1 / 0	5	23
ВСЕГО:	239 / 54	8351	233383




Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней среди диких кабанов в субъектах Российской Федерации за 2016 год

Структура выявления вспышек АЧС



Субъекты, в которых зарегистрированы вспышки АЧС за 2016 год	Неблагополучные пункты/инфицированные объекты	Заболело животных, голов	Уничтожено животных, голов
Рязанская область (февраль)	0 / 25	309	313
Новгородская область (февраль)	0 / 3	10	10
Республика Крым (февраль)	0 / 1	1	1
Кабардино-Балкарская Республика (март)	0 / 1	1	1
Московская область (март)	0 / 12	107	108
Воронежская область (июнь)	0 / 1	2	2
Псковская область (июнь)	0 / 2	4	4
Липецкая область (июнь)	0 / 5	7	12
Владимирская область (июнь)	9 / 2	31	31
Ивановская область (август)	0 / 1	1	1
Волгоградская область (август)	0 / 2	2	2
Саратовская область (сентябрь)	0 / 4	26	26
Чувашская Республика (сентябрь)	5 / 3	10	10
Нижегородская область (октябрь)	0 / 1	5	5
Тамбовская область (ноябрь)	0 / 1	1	1
Орловская область (ноябрь)	4 / 0	9	24
Краснодарский край (ноябрь)	0 / 1	1	1
ВСЕГО:	18 / 65	527	552



Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в субъектах Российской Федерации за 2017 год (на 31.03.2017г.)


Обозначения

- Неблагополучные субъекты РФ по АЧС домашних свиней в 2017 г.
- Переходящие с 2016 г. неблагополучные субъекты РФ по АЧС домашних свиней
- 1/2 - Неблагополучные очаги/инфицированные объекты в 2017 г.



Обозначения

- Неблагополучные субъекты РФ по АЧС диких кабанов в 2017 г.
- Переходящие с 2016 г. неблагополучные субъекты РФ по АЧС диких кабанов
- Переходящие с 2015 и 2016 гг. неблагополучные субъекты РФ по АЧС диких кабанов
- 1/2 - Неблагополучные очаги/инфицированные объекты в 2017 г.






Классическая чума свиней



Эпизоотическая ситуация по классической чуме свиней в Российской Федерации за 2005–2016 гг.



За 2016 год классическая чума свиней была зарегистрирована среди диких кабанов в Амурской области – 3/3 и в Приморском крае – 0/4.






Ящур



Эпизоотическая ситуация по ящуру животных в Российской Федерации за 2005–2017 гг.



За 2016 год ящур КРС был зарегистрирован в Забайкальском крае – 3/390 и во Владимирской области – 1/90.



Буферная зона по ящуру в Российской Федерации и эпизоотическая ситуация в сопредельных странах



1. Приморский край
2. Хабаровский край
3. Сахалинская область
4. Амурская область
5. Еврейская А.О.
6. Республика Бурятия
7. Республика Тыва
8. Республика Алтай
9. Забайкальский край
10. Алтайский край
11. Новосибирская область
12. Омская область

13. Курганская область
14. Тюменская область
15. Челябинская область
16. Оренбургская область
17. Самарская область
18. Саратовская область
19. Республика Адыгея
20. Республика Дагестан
21. Кабардино-Балкарская Республика
22. Карачаево-Черкесская Республика

23. Республика Северная Осетия
24. Республика Ингушетия
25. Чеченская Республика
26. Краснодарский край
27. Ставропольский край
28. Астраханская область
29. Волгоградская область
30. Ростовская область
31. Республика Калмыкия
32. Владимирская область

Вспышки ящура в 2012 - 2016 годах (по данным МЭБ)

- неблагополучные пункты, тип «А»
- неблагополучные пункты, тип «Азия 1»
- неблагополучные пункты тип «О»
- неблагополучные пункты, тип «SAT2»
- неблагополучные пункты, не типирован






Грипп птиц



Эпизоотическая ситуация по гриппу птиц в Российской Федерации за 2005-2017 гг.




За 2016 год грипп птиц зарегистрирован в Астраханской области - 1/7,136;
Республике Калмыкия – 2/2,460; Ростовской области– 3/1,930 и Краснодарском крае – 2/0,675.



**Эпизоотическая ситуация по гриппу птиц
в Российской Федерации за 2016-2017 г.**

Обозначения	
	- Неблагополучные субъекты РФ по гриппу птиц
	- Переходящие с 2016 г. неблагополучные субъекты РФ по гриппу птиц в 2017 г.
	- Количество новых неблагополучных пунктов (очагов) по гриппу птиц.

- | | |
|---|--|
|  | - Неблагополучные субъекты РФ по гриппу птиц |
|  | - Переходящие с 2016 г. неблагополучные субъекты РФ по гриппу птиц в 2017 г. |
|  | - Количество новых неблагополучных пунктов (очагов) по гриппу птиц. |



2016 г.

2017 год (на 31.03.2017г.)


1(1)

10(11)

1(1)

2(2)

1(1)



Благодарю за внимание !





Заразный узелковый (нодулярный) дерматит



Эпизоотическая ситуация по заразному узелковому (нодулярному) дерматиту крупного рогатого скота в Российской Федерации за 2016 год

**В 2016 году неблагополучными по
нодулярному дерматиту
крупного рогатого скота были
16 субъектов РФ
(301 н.п. – заболело 18217 голов).**



По данным МЭБ
нодулярный дерматит КРС
регистрировался в

Ливане – 2012, 2013 гг.
Израиле – 2012, 2013гг.
Иордане – 2013 г.
Палестине – 2013 г.
Египте – 2013, 2014 гг.
Ираке – 2013, 2014 гг.
Турции – 2013, 2014 гг.
Азербайджане – 2014 г.
Кувейте – 2014, 2015 гг.
Саудовской Аравии – 2015 г.
Греции – 2015, 2016 гг.
Армении – 2015, 2016 гг.
Болгарии – 2016 г.
Македонии – 2016 г.
Албании – 2016 г.
Сербии – 2016 г.
Черногории – 2016 г.
Казахстане – 2016 г.
Грузии – 2016 г.

