ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА У СОБАК И КОШЕК

Шульпин М.И.

shulpin@arriah.ru

+7 910 779 60 75

Ставрополь 2019

Бешенство - *остро протекающее вирусное заболевание общее для человека и животных, характеризующееся поражением центральной нервной системой и практически неизбежной летальностью на стадии клинического проявления. Возбудителем инфекции является нейротропный вирус с РНК-негативным геномом, относящийся к роду Lyssavirus, семейства Rhabdoviridae.*

- Российская Федерация является стационарно неблагополучной по бешенству.
- В 2018 году 2 566 случаев бешенства у животных и 2 273 неблагополучных пунктов.





Наиболее неблагополучными субъектами РФ по заболеваемости бешенством кошек и собак в 2018 году были **Волгоградская** (127 случаев), **Белгородская** (120 случаев), **Саратовская** (102 случая), **Липецкая** и **Тульская** (по 90 случаев) области.

Заболеваемость по категориям животных









Эпизоотическая ситуация в России



Профилактика бешенства у собак и кошек

Заместитель Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации
С.В.СЕМЕНОВ
от 31 мая 1996 г. N 11

Начальник Департамента
ветеринарии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Российской Федерации - Главный
государственный ветеринарный
инспектор Российской Федерации
В.М.АВИЛОВ
от 18 июня 1996 г. N 23

Дата введения -
с момента опубликования

3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

ПРОФИЛАКТИКА И БОРЬБА С ЗАРАЗНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ, ОБЩИМИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

13. БЕШЕНСТВО

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
СП 3.1.096-96

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА
ВП 13.3.1103-96

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июля 2010 г. N 17891

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2010 г. N 54

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СП 3.1.7.2627-10

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; 2003, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; 2007, N 1 (ч. I), ст. 29; 2007, N 27, ст. 3213; 2007, N 46, ст. 5554; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; 2008, N 29 (ч. I), ст. 3418; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2008, N 44, ст. 4984; 2008, N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; 2004, N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2627-10 "Профилактика бешенства среди людей" (приложение).

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Приложение

Утверждены
Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 06.05.2010 N 54

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Санитарно-эпидемиологические правила
СП 3.1.7.2627-10

Профилактика бешенства

Своевременная вакцинация животных

Соблюдение правил содержания животных

Контроль популяции безнадзоных животных

Распределение значений титров антирабических вируснейтрализующих антител в сыворотках крови собак различных пород

Группа в соответствии с РКФ	Количество животных в группе	Средний титр антител, МЕ/мл	Количество животных с титром <0,5 МЕ/мл
Декоративные и собаки - компаньоны	54	7,8 ± 5,5	3/5,6%
Пастушьи и скотогонные собаки	48	8,8 ± 0,8	4/8,3%
Пинчеры и шнауцеры, молоссы, горные и швейцарские скотогонные собаки	29	7,3 ± 1,7	4/13,7%
Ретриверы, спаниели и водяные собаки	12	5,2 ± 4,1	2/16,7%
Терьеры	37	8,2 ± 1,1	3/8,2%
Шпицы и породы примитивного типа	246	5,5 ± 1,6	33/13,4%
Вне классификации	19	7,5 ± 0,9	5/26,3%

Распределение значений титров антирабических вируснейтрализующих антител в сыворотках крови собак разных возрастных групп

Возрастные группы	Количество животных	Средний титр, МЕ/мл	Количество животных с титром <0,5 МЕ/мл
От 3-ех до 6-ти месяцев (месяц после 1 вакцинации)	211	6,7 ± 2,1	13/6,2%
От 6-ти до 12-ти месяцев (3-5 месяцев после 1 вакцинации)	82	5,7 ± 1,1	12/14,6%
От 1 года до 2 лет (2 вакцинации)	39	8,2± 5,8	7/17,9%
От 2-ух до 3-ех лет (3 вакцинации)	31	7,9 ± 5,4	5/16,2%
От 3-ех до 6-ти лет (пубертатный возраст)	50	6,0 ± 2,2	10/20,0%
От 6-ти до 10-ти лет (пожилой возраст)	34	6,4 ±1,7	6/17,6%
От 10 лет и более (сенильный возраст)	7	5,0 ±1,4	1/14,3%

Необходимо проводить информационно-разъяснительную работу среди владельцев животных о своевременности профилактической вакцинации против бешенства и внедрять контроль напряженности иммунитета.

Правила содержания домашних животных

Федеральные:

№498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Ветеринарные правила
Санитарно-эпидемиологические правила

Постановление Совета Министров РСФСР №449 от 23.09.1980
«Об упорядочении содержания собак и кошек в городах
и других населенных пунктах РСФСР»

Местного самоуправления

Правила выгула домашних животных.

Правила общественной безопасности при содержании домашних животных.

Контроль популяции безнадзорных животных

- Федеральный закон №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»,
- Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
- Гражданский Кодекс РФ
- Федеральный закон №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Заключение

- В РФ есть все необходимые механизмы для профилактики и искоренения бешенства среди собак и кошек.
- Основные пути в повышении эффективности борьбы с бешенством являются обязательная вакцинация собак и кошек и контроль напряженности иммунитета у собак, повышение ответственности у владельцев животных и реализация правил по обращению с безнадзорными животными.
- Необходимо проводить информационно-разъяснительную работу с населением об угрозе бешенства для человека и животных.

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Спасибо за внимание!